

## 2N<sup>®</sup> Helios IP Vario

**UniCredit Bank** 





#### Опыт клиента:

"Мы подыскивали IP-интерком, который можно было бы соединить с IP-УАТС от Cisco, и который также отвечал бы стандартам безопасности UniCredit Bank. Нам было необходимо простое в установке устройство, не создающее трудностей для отдела ИТ. По рекомендации проектировщиков мы выбрали IP-интеркомы от компании 2N."

инж. Павел Линднер Global Banking Services Менеджер по инфраструктурным сервисам

# **SUCCESS STORY**

### О нашем клиенте

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. □ это солидный и надежный европейский банк, занимающий ведущие позиции в Центральной и Восточной Европе, позволяющий своим клиентам осуществлять международные операции и поддерживать связи с партнерами. Банк начал свою деятельность на чешском рынке в ноябре 2007 года. С декабря 2013 года UniCredit Bank в Чешской Республике и Словакии предоставляет банковские продукты и услуги под единой торговой маркой.

# Что привело компанию UniCredit Bank к выбору технологии 2N?

В 2010 году началось проектирование 16-этажного офисного здания Filadelfie в Праге, которое было предназначено для административных целей. UniCredit Bank является главной компанией в здании.

В здании Filadelfie нет центральной стойки администратора, и на каждом этаже находятся различные отделения. Для удобного передвижения людей по зданию, причем как сотрудников, так и посетителей было необходимо обеспечить доступ на отдельные этажи и в отделения с использованием существующей инфраструктуры. Интеркомы от 2N подсоединены к IP-телефонии от компании Cisco.

#### Преимущества данного решения:

- Интеграция 2N-интеркомов в существующую IP-инфраструктуру Cisco.
- Для повышения безопасности используется протокол 802.1X
- Видеоинтеркомы установлены на каждом этаже для повышения уровня безопасности
- Связь с системой обеспечения доступа

# Почему клиент предпочел интерком типа 2N® Helios IP Vario?

2N® Helios IP Vario □ это модульный интерком. Его можно подсоединить к имеющейся УАТС от Cisco, а также использовать протокол 802.1X. Благодаря передовым функциям безопасности были проведены тесты безопасности, которые подтвердили соответствие выбранной технологии. Интеркомы установлены в Праге и в Ческе-Будеевице и связаны друг с другом.

### Описание продукта

2N® Helios IP Vario □ это дверной интерком, идеально сочетающий в себе передовые технологии и уникальный дизайн. Он представляет собой гибкую систему связи, которая поддерживает передачу аудио- и видеосигнала. Все в целом действует в IP-среде через протокол SIP.

Произведите благоприятное впечатление на посетителей уже при входе в здание. Интеркомы 2N® Helios IP Vario предлагают вам различные комбинации, из которых вы можете выбрать именно те, которые вам необходимы.



### Процесс установки 2N® Helios IP Vario



