2N ES UN SOCIO CLAVE PARA LAS ESCUELAS MODERNAS Y SEGURAS

Aumentar la seguridad de los niños en las instalaciones escolares debería ser una prioridad para todos. La solución de 2N para las escuelas seguras tiene varios bloques de construcción que, en conjunto, forman un sistema integral diseñado para asegurar a las escuelas contra a las amenazas actuales.

ENTRADA SEGURA A LAS ESCUELAS Y MONITOREO POR VIDEO

Al instalarse en las entradas de las escuelas, los intercomunicadores IP o las unidades de Control de Acceso de 2N provistas con una cámara y/o un lector de tarjetas RFID previenen de forma segura la entrada de personas no autorizadas, el vandalismo o los robos.

PUNTOS DE SEÑALES DE AYUDA Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

En caso de que ocurra una lesión en el terreno deportivo, o cualquier otra situación peligrosa en la escuela, es indispensable que se puedan hacer llamadas para solicitar asistencia a los expertos o poder pedir información.

SISTEMA DE MEGAFONÍA EN ESCUELAS

Los sistemas de megafonía en los salones, que simplemente le permitían escuchar la voz del director, ya son cosa del pasado. Gracias a su estructura flexible, el sistema de 2N no sólo permite la transmisión (streaming) de contenido, sino que también permite emitir anuncios en vivo o de emergencia para cualquier tipo de institución educativa.

COMPATIBILIDAD E INTEGRACIÓN

Los productos de 2N se basan en estándares abiertos como ONVIF o SIP, y por consiguiente es posible integrarlos con aplicaciones de terceros. Algunos ejemplos típicos son los sistemas de automatización de edificaciones, PBX, VMS o sistemas de alarmas contra incendio.

AULA



2N® SIP SPEAKER

- Anuncios en vivo o pre-grabados
- Anuncios programados
- Compatibilidad con VMS y con PBXs por IP

2N® IP UNI

- Instalación sencilla
- Se conecta con seguridad y proporciona una asistencia profesional
- Integración fácil con el sistema de telefonía IP

2N® ACCESS UNIT

- Bluetooth, RFID, teclado táctil o lector de huellas digitales
- Unidad con una inteligencia completa
- Instalación fácil usando un único cable de Ethernet y PoE

ENTRADA PRINCIPAL



2N® IP VERSO

- Verificación visual de los visitantes y control remoto de puertas
- Mensajes de texto (SMS) a la llegada y salida de los alumnos de la escuela
- Integración sencilla con sistemas de teléfonos y cámaras IP
- Bluetooth, lector de huellas dactilares o de tarjetas inteligentes RFID



SEDE DE LA ESCUELA



2N® ACCESS COMMANDER

- Configuración y administración intuitiva del sistema de control de acceso
- Sistema de asistencia
- Gestión de intercomunicadores IP y unidades de acceso

2N® SIP MIC

- Anuncios en vivo o predefinidos
- Control remoto del bloqueo de puertas usando comandos soportados por http
- Solución que no requiere un servidor



ENTRADA DE EMERGENCIA



2N® IP FORCE

- Carcaza altamente resistente de aluminio, con una estructura anti-vandalismo
- Cámara de alta definición y de ángulo ancho con luz infrarroja y visión nocturna
- Capacidad de cerrar entradas de acuerdo a perfiles de tiempo predefinidos

2N® SIP HORN

- El altavoz IP más potente en el mercado (SPLmax 124dB)
- Ideal para su instalación en ambientes exteriores
- Conectividad con VMS usando ONVIF

PATIO DE LA ESCUELA



2N® IP SAFETY

- Color naranja distintivo, fácil de reconocer en situaciones de emergencia
- Altavoz de 10W para un sonido de buena calidad en ambientes ruidosos
- Alta durabilidad, ideal para las condiciones a la intemperie

2N ES UN SOCIO CLAVE PARA LAS ESCUELAS MODERNAS Y SEGURAS

An Axis company

2N® IP Verso

Una cámara de alta resolución y un lector de control de acceso hacen de este intercomunicador IP modular una solución ideal para la entrada principal de las escuelas, así como para esos lugares donde se requiere un diseño representativo y un amplio rango de características.

2N® IP Safety

Su resistencia extrema, sonido de alta calidad y auto-monitoreo automático hacen del 2N® Helios IP Safety un candidato ideal para los patios de juegos de las escuelas, donde pueden ocurrir accidentes con facilidad.

2N® Access Unit

Este lector IP de tarjetas puede controlar un área de entrada de uno o ambos lados, con soporte de tecnología RFID, NFC o Bluetooth.

2N® IP Force

Un intercomunicador IP extremadamente resistente con una cámara de alta definición, que calza perfectamente en la entrada de las escuelas donde podrían ocurrir actos vandálicos.

2N® IP Uni

Un intercomunicador con una instalación y configuración muy sencillas, ideal para usarse como un punto de información y emitir anuncios de transmisión masiva.

2N® SIP Speaker Horn

Exceptionally loud and clear sound makes Horn speaker a practical tool for broadcasting live announcements across large areas and actively protect whole property.

2N® Sip Mic

Esta consola de micrófono basada en SIP con botones de selección rápida es la solución perfecta para los sistemas de megafonía en las escuelas.

2N® SIP Speaker

Un altavoz basado en tecnología IP, adecuado para la transmisión de mensajes por sistemas de megafonía, música y también para vigilancia por audio.

2N® Mobile Video

Este servicio en la nube permite hacer videollamadas a teléfonos móviles a través de un intercomunicador, y además monitorear la cámara de un intercomunicador con un teléfono móvil.

2N® Access Commander

Este software fácil de usar y muy intuitivo es la clave para la administración de su sistema de control de acceso e intercomunicadores IP, y le ayudará a prevenir la entrada de personas no autorizadas a su edificio.

2N Telekomunikace a.s.

2N es una empresa líder dedicada al desarrollo y fabricación de productos en el campo de las comunicaciones y la seguridad física. Somos el # 1 en el mercado de intercomunicadores IP, cumpliendo con las normas internacionales más estrictas (ISO, TÜV, UL, CE). Nuestros productos son compatibles con sistemas de terceros (Genetec, Milestone, Cisco, Bosch, Avaya, Alcatel-Lucent y muchos más).

Estamos continuamente ampliando nuestra operación y actualmente hacemos negocios con socios en más de 125 países. Encontrará nuestras sucursales en todo el mundo. Somos parte de Grupo AXIS.

Para obtener más información sobre posibles escenarios y especificaciones de producto, póngase en contacto con su gerente de cuentas o

PRESALES@2N.CZ