2N EST UN PARTENAIRE CLÉ DES ÉCOLES MODERNES ET SÛRES

L'augmentation de la sécurité des enfants dans les locaux de l'école doit être une priorité pour nous tous. Les solutions de 2N pour une école sûre présente plusieurs blocs de construction qui forment un système complet destiné à sécuriser les écoles contre les menaces d'aujourd'hui.

ENTRÉE SCOLAIRE SÉCURISÉE ET SURVEILLANCE VIDÉO

Lorsqu'ils sont installés sur toutes les entrées d'école, les interphones IP ou les unités de contrôle d'accès de 2n équipées d'une caméra et/ou de lecteur de cartes RFID empêchent de manière fiable l'entrée de personnes non autorisées, le vandalisme ou le vol.

POINTS SOS ET COMMUNICATION D'URGENCE

En cas de blessure sur des terrains de sport ou lors de toute autre situation dangereuse dans les écoles, il est essentiel de pouvoir demander l'assistance d'experts ou de pouvoir solliciter des informations.

ADRESSE PUBLIQUE DANS LES ÉCOLES

Une adresse publique audio dans les salles de classe qui vous permet seulement d'entendre la voix du directeur fait aujourd'hui partie du passé. Grâce à sa structure flexible, le système 2N fournit non seulement des contenus en streaming, mais aussi des annonces en direct ou des annonces d'urgence pour l'utilisation de toutes sortes d'établissements d'enseignement.

COMPTABILITÉ ET INTÉGRATION

Les produits 2N sont basés sur des standards ouverts tels que ONVIF ou SIP et il est donc possible de les intégrer à des applications tierces. L'automatisation du bâtiment, les PBX, les VM ou les systèmes d'alarme incendie sont des exemples typiques.

SALLE DE CLASSE



2N® SIP SPEAKER

- Annonces en direct ou préenregistrées
- Annonces planifiées
- Compatibilité avec les ordinateurs virtuels et les IP PBX

2N® IP UNI

- Installation facile
- Vous connecte avec sécurité et offre une assistance professionnelle
- Intégration facile avec le système de téléphonie IP

2N® ACCESS UNIT

- Bluetooth, RFID, clavier tactile ou empreinte digitale
- Unité avec l'intelligence complète
- Installation facile avec câble Ethernet simple et PoE

HALL DE L'ÉCOLE



ENTRÉE PRINCIPALE



2N® IP VERSO

- Vérification visuelle des visiteurs et contrôle de la porte à distance
- Message SMS à l'arrivée et au départ des élèves dans l'école
- Intégration facile avec les systèmes de téléphonie et de caméra IP
- Lecteur de carte à puce Bluetooth, empreinte digitale ou RFID



SIÈGE DE L'ÉCOLE



2N® ACCESS COMMANDER

- Configuration et administration intuitives du système de contrôle d'accès
- Système de présence
- Gestion des interphones IP et des unités d'accès

2N® SIP MIC

- Annonces en direct ou prédéfinies
- Commande à distance des serrures de porte en utilisant les commandes prises en charge par http
- Solution sans serveur

ENTRÉE D'URGENCE



2N® IP FORCE

- Boîtier en aluminium extrêmement résistant avec construction anti-vandalisme
- Caméra HD grand-angle avec lumière infrarouge et vision nocturne
- Possibilité de verrouiller les entrées en fonction des profils de temps prédéfinis

2N® SIP HORN

- Haut-parleur basé sur l'IP le plus fort sur le marché (SPLmax 124dB)
- Approprié à l'installation extérieure
- Connectivité avec le VMS à l'aide de l'ONVIF

COUR DE L'ÉCOLE



2N® IP SAFETY

- Couleur orange distinctive, facilement reconnaissable dans les situations d'urgence
- Haut-parleur 10W pour une excellente audibilité dans les environnements bruyants
- Excellente durabilité adaptée aux conditions de plein air

2N EST UN PARTENAIRE CLÉ DES ÉCOLES MODERNES ET SÛRES

An Axis company

2N® IP Verso

Une caméra haute résolution et un lecteur de contrôle d'accès font de cet interphone IP modulaire une solution idéale pour les entrées principales des écoles ou pour tous les endroits où un design représentatif et un large éventail de fonctionnalités sont nécessaires.

2N® IP Safety

Sa résistance extrême, le son d'excellente qualité et l'autosurveillance automatique font du 2N® IP Safety l'appareil idéal pour les terrains de jeux scolaires où un accident peut parfois se produire.

2N® Access Unit

Ce lecteur de carte IP peut contrôler une zone d'entrée d'un ou des deux côtés avec le support de la technologie RFID, NFC ou Bluetooth.

2N® IP Force

Un interphone IP extrêmement durable avec caméra HD s'adapte parfaitement à l'entrée d'une école où le vandalisme peut avoir lieu.

2N® IP Uni

Un interphone avec une installation et une configuration simples est idéal pour être utilisé comme point d'information et pour diffuser des messages de diffusion de masse.

2N® SIP Speaker Horn

Un son exceptionnellement puissant et clair fait du 2N SIP Speaker Horn un outil pratique pour la diffusion d'annonces en direct dans de vastes zones et la protection active de l'ensemble de la propriété.

2N® Sip Mic

Cette console microphone basée sur le SIP avec ses boutons de sélection rapide se révèle être la solution parfaite pour l'adresse publique de l'école.

2N® SIP Speaker

Un haut-parleur basé en IP est idéal pour la diffusion de messages PA, de la musique mais aussi pour la surveillance audio.

2N® Mobile Video

Ce service de Cloud permet des appels vidéo vers les téléphones portables via un interphone mais aussi la surveillance d'une caméra d'interphone à l'aide d'un téléphone mobile.

2N® Access Commander

Ce logiciel intuitif facile à utiliser est essentiel pour l'administration de votre système de contrôle d'accès et des interphones IP, afin d'empêcher l'entrée de personnes non autorisées dans votre bâtiment.

2N Telekomunikace a.s.

2N est l'une des principales entreprises impliquées dans le développement et la fabrication de produits dans le domaine des communications et de la sécurité physique. Nous sommes #1 sur le marché des interphones IP répondant aux normes internationales les plus rigoureuses (ISO, TÜV, UL, ce). Nos produits sont compatibles avec des systèmes tiers (Genetec, Milestone, Cisco, Bosch, Avaya, Alcatel-Lucent et bien d'autres).

Nous développons continuellement notre activité et nous travaillons actuellement avec des partenaires dans plus de 125 pays. Vous pouvez retrouver nos branches partout dans le monde. Nous faisons partie du groupe Axis.

Pour plus d'informations sur les scénarios possibles et les caractéristiques des produits, veuillez contacter votre Gestionnaire de compte ou

PRESALES@2N.CZ